

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO
PE-8R
PE-9,5R
PE-11R

Tipo	Tijera	Tijera	Tijera
Altura máxima de trabajo	8 m.	9,5 m.	11 m.
Altura del piso de la plataforma	6 m.	7,5 m.	9 m.
Longitud total	3,60 m.	3,60 m.	3,60 m.
Anchura	1,80 m.	1,80 m.	1,80 m.
Altura	2,15 m.	2,26 m.	2,37 m.
Dimensiones de la plataforma	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.
Capacidad máxima de carga	300 kg.	300 kg.	300 kg.
Nº máximo de personas en la plataforma	2	2	2
Indicador de inclinación	3º	3º	3º
Motor	Eléctrico 2500 W	Eléctrico 2500 W	Eléctrico 2500 W
Dimensiones de los neumáticos	185-14"	185-14"	185-14"
Depósito hidráulico	30 l.	30 l.	30 l.
Peso total	1300 kg.	1500 kg.	1800 kg.
Certificado de calidad AENOR	Normativa "CE"		
Equipamiento	4 estabilizadores hidráulicos		


MODELS
PE-8R
PE-9,5R
PE-11R

Sort	Scissors	Scissors	Scissors
Maximun work height	8 m.	9,5 m.	11 m.
Floor platform height	6 m.	7,5 m.	9 m.
Total lenght	3,60 m.	3,60 m.	3,60 m.
Width	1,80 m.	1,80 m.	1,80 m.
Height	2,15 m.	2,26 m.	2,37 m.
Platform sizes	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.
Maximun load capacity	300 kg.	300 kg.	300 kg.
Maximun people on platform	2	2	2
Inclinometer	3º	3º	3º
Engine	Eléctric 2500 W	Eléctric 2500 W	Eléctric 2500 W
Tyres size	185-14"	185-14"	185-14"
Hydraulic tank	30 l.	30 l.	30 l.
Total weight	1300 kg.	1500 kg.	1800 kg.
Quality Certificate AENOR	Type "CE" rules		
Equipment	4 hydraulic stabilizers		


MODÈLES
PE-8R
PE-9,5R
PE-11R

Type	Ciseaux	Ciseaux	Ciseaux
Hauteur de travail	8 m.	9,5 m.	11 m.
Hauteur plancher	6 m.	7,5 m.	9 m.
Longeur total	3,60 m.	3,60 m.	3,60 m.
Largeur	1,80 m.	1,80 m.	1,80 m.
Hauteur	2,15 m.	2,26 m.	2,37 m.
Dimensions de la plateforme	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.
Capacité plateforme maxi	300 kg.	300 kg.	300 kg.
Nombre maximal de personnes sur plateforme	2	2	2
Indicateur d'inclinaison	3º	3º	3º
Energie	Eléctrico 2500 W	Eléctrico 2500 W	Eléctrico 2500 W
Dimensions des pneus	185-14"	185-14"	185-14"
Dépôt hydraulique	30 l.	30 l.	30 l.
Poids total	1300 kg.	1500 kg.	1800 kg.
Certificat de qualité AENOR	Réglementation "CE" de type		
Équipement	4 stabilisateurs hydrauliques		



CARACTERISTICAS TECNICAS
PLATAFORMA DE TIJERA REMOLCADA

MODELO	PE-8R	PE-9'5R
TIPO	Tijera	Tijera
ALTURA MAXIMA DE TRABAJO	8 m.	9'5 m.
ALTURA DEL PISO DE LA PLATAFORMA	6 m.	7'5 m.
LONGITUD TOTAL	3,60 m.	3,60 m.
ANCHURA	1,80 m.	1,80 m.
ALTURA	2,15 m.	2,26 m.
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	2,33 x 1,50 m.	2,33 x 1,50 m.
CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA	300 Kg.	300 Kg.
Nº MAXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2	2
INDICADOR DE INCLINACION	3º	3º
MOTOR	Eléctrico 2500 W.	Eléctrico 2500 W.
DIMENSIONES DE LOS NEUMATICOS	185-14"	185-14"
DEPOSITO HIDRAULICO	30 l.	30 l.
PESO TOTAL	1300 Kg.	1500 kg
CERTIFICADO DE CALIDAD AENOR	normativa "CE"	
EQUIPAMIENTO	4 ESTABILIZADORES HIDRAULICOS	

EMC

**PLATAFORMAS
ELEVADORAS
MÓVILES
DE PERSONAL**



**PLATAFORMA DE TIJERA
REMOLCADA
PE-8R, PE 9,5R, PE-11R**



NOUCAR